

浙江大学医学院附属妇产科医院

产科手术分级标准

级别	类 别		
	经腹手术操作	经阴道手术操作	胎儿手术操作
1 级	1. 羊膜腔穿刺术	1. 会阴阻滞麻醉术 2. 会阴侧方切开缝合术 3. 会阴 I 度裂伤修补术 4. 宫颈局封术 5. 阴道检查 6. 人工破膜术 7. 简单阴道纱条填塞术 8. 阴道填塞物取出术	1. 单胎经皮羊膜腔诊断性穿刺术
2 级	1. 一般子宫下段剖宫产术【单胎；头位；宫口<6cm 以及先露<+1；轻度的妊娠合并症】	1. 简单外阴阴道血肿清除术 2. 简单阴道壁血肿切开缝合术 3. 简单宫颈裂伤修补术 4. 人工剥离胎盘术 5. 宫腔探查术 6. 宫颈简单手术，如孕期宫颈活检、宫颈息肉摘除 7. 会阴正中切开缝合术 8. 宫颈水囊引产术 9. 穿颅术 10. 平产接生 11. 宫腔填塞物取出术	1. 单胎经皮脐静脉穿刺术 2. 单胎经皮/阴道绒毛穿刺术
3A 级	1. 较困难子宫下段剖宫	1. 简单产后刮宫术	1. 羊水减量术

	<p>产术</p> <p>2. 输卵管结扎术（剖宫产）</p> <p>3. 术前已明确良性简单附件包块及肌瘤（剖宫产术中合并操作）</p>	<p>2. 外阴阴道血肿清除术（血肿大于 3cm）</p> <p>3. 阴道壁血肿切开缝合术（血肿大于 3cm）</p> <p>4. 高位破膜术</p> <p>5. 羊膜镜检查术</p> <p>6. 臀位助产术（死胎）</p> <p>7. 臀牵引术（死胎且 < 28 周）</p> <p>8. 出口及低位产钳术</p> <p>9. 会阴 II 度裂伤修补术</p>	
3B 级	<p>1. 困难剖宫产术【第二产程延长；双胎（其中一胎臀位或横位）；宫高大于 40cm 的双胎及多胎妊娠；中度胎盘早剥；边缘性前置胎盘或胎盘位于后壁的部分性前置胎盘；早发型子痫前期；无严重并发症的重度子痫前期；伴有其他较严重的合并症和并发症；≥2 次腹部手术史】</p> <p>2. 产科子宫动脉结扎术</p> <p>3. 腹壁横切口剖宫产术</p> <p>4. 术中各种宫腔填塞</p>	<p>1. 严重宫颈裂伤修补术</p> <p>2. 困难刮宫/产后再入院刮宫</p> <p>3. 严重阴道裂伤修补术，如上裂至穹窿，侧裂至骨盆侧壁等</p> <p>4. 臀位助产术（活胎，<32 周）</p> <p>5. 普通宫颈环扎术</p>	<p>1. 多胎经皮诊断性羊膜腔穿刺术</p> <p>2. 羊水灌注术</p>
4A 级	<p>1. 极困难剖宫产【多胎（三胎及以上）；横位；重度胎盘早剥；胎盘位</p>	<p>1. 宫颈切开缝合术</p> <p>2. 经阴道各种宫腔填塞术</p>	<p>1. 中晚期氯化钾减胎术</p> <p>2. 胎儿体腔穿刺术（体</p>

	<p>于前壁的部分性前置胎盘或中央性前置胎盘； 双胎妊娠（其中一胎为羊水过少或破膜后少羊水的横位）；妊娠伴有严重的合并症和并发症如心衰、肺动脉高压、HELLP 等；不明原因的产前大出血；子痫；体部剖宫产；严重子宫畸形如双子宫；大于 3 次子宫手术等】</p> <p>2. 腹膜外剖宫产 3. 子宫破裂修补术 4. 产后大出血子宫加压缝合术</p>	<p>3. 会阴 III 度及以上裂伤修补术 4. 臀牵引术（活胎或>28 周） 5. 臀位助产术（活胎, >32 周） 6. 经阴道内倒转术 7. 毁胎术 8. 紧急宫颈环扎术</p>	腔积液/囊肿穿刺)
4B 级	<p>1. 产科子宫切除术 2. 剖宫产中困难子宫肌瘤剔除术（异常部位子宫肌瘤，巨大肌瘤 ≥ 12cm）</p>		<p>1. 胎儿脐带电凝术 2. 胎儿镜手术 3. 胎儿射频消融术 4. 胎儿宫内输血 5. 胎儿心脏介入术 6. 开放性胎儿手术</p>